

Czynniki chorobotwórcze

Tasiemiec uzbroiony (główka) / Tae
Borrelia (borelii) Borrelia burgdorferi (choroba) Staphylococcus aureus Streptococcus hemolyticus Chlamydia Pneumonia;
Chlamydia trachomatis Aspergillus Aspergillus niger Candida Candida albicans Candida robusta Wirus opryszczki (Herpes virus) typu B, człowieka;

Proces

Zatok migdałki podniebienne Krtań (laryks) Serce (w całości) Wsiedź Płuca Oskrzela Wątroba Pęcherzyk żółci Przewody żółci Jelito kręte (łac. ileum) Jelito grube Pęcherz moczowy

Wskazówki

Kwasowy stan wymiany tkankowej (Lithium Carl) Kwasowość 3 stopnie Obciążenie geopatyczne 4 stopnie Obciążenie stresowe stopień 3 (Nadnercze D24 N);

Szeregi

Tasiemiec uzbroiony (główka) / Tae Wątroba Tasiemiec uzbroiony (główka) / Tae Przewody żółci Tasiemiec uzbroiony (główka) / Tae Jelito grube;
Borrelia burgdorferi (choroba) Bóle stawów i mięśni Staphylococcus aureus Migdałki podniebienne Bóle stawów i mięśni Streptococcus hemolyticus Migdałki podniebienne;
Chlamydia Pneumonia Płuca Tasiemiec uzbroiony (główka) / Tae Wątroba Aspergillus Oskrzela;